

Monter une toile sur un châssis



Etape1

Assemblage du châssis



Sélectionnez quatre baguettes de châssis à la taille souhaitée. Assemblez les baguettes en emboîtant les encoches, côté pente orienté vers vous. Vérifiez l'alignement parfait des coins.

Etape2

Préparation de la toile



Découpez la toile au bon format en prévoyant une marge suffisante pour le rabattre sur l'arrière.
Posez le châssis nu sur l'envers de la toile.

Etape3

Fixation initiale



Rabattez un premier côté de la toile et agrafez-le au centre de la baguette avec l'agrafeuse. À l'aide de la pince à tendre, attrapez l'extrémité opposée, tirez fermement et agrafez également au centre. Répétez l'opération pour les côtés restants, en alternant entre moitiés pour une tension homogène.

Etape4

Rabattement des angles



Pliez les coins comme pour un papier cadeau. Marquez les arêtes et agrafez le centre pour fixer solidement chaque angle.

Etape5

Tension finale



Continuez à tendre la toile côté par côté en utilisant la pince et en fixant progressivement avec des agrafes. Assurez-vous que la toile est bien tendue avant de terminer.

Etape6

Ajustements



Si des aspérités apparaissent, humidifiez légèrement la toile avec un spray. L'eau, en séchant, la rendra naturellement. En cas de relâchement avec le temps, insérez des clés en bois dans les encoches aux angles et tapotez doucement avec un marteau.

Trouver les produits **du tutoriel** !



Châssis nu à clés carré -...

1

5,85 €



Rouleau de toile fine en...

1

19,85 €



Pince à tendre les toiles...

1

28,35 €